

wCard

CLASS ZCard FROM WControl

```

PROPERTY cClassId          INIT "crd"

PROPERTY cText             INIT "" WRITE INLINE ::FcText := ::AdjustText(
Value ) // Texto dentro del card
PROPERTY cText2           INIT ""
                                // 2º Texto dentro del card
PROPERTY nHeightText      INIT 0 // Altura del texto 1
PROPERTY nHeightText2     INIT 0 // Altura del texto 2
PROPERTY cHtmlImage       INIT '' // JjG Html inyectado para poder
hacer programación

PROPERTY cImage           INIT "" // Puede ser una URL o una cadena en
formato "data:image/jpeg;base64,"
PROPERTY lHorizontal      INIT .F. // Indica si es una Card Horizontal o
Vertical

Property nTextFontSize    Init 0 // Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto
Property nTextFontSize2  Init 0 // Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto

Property nTitleFontSize   Init 0 // Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto
PROPERTY cTitleAlign      INIT xc_NoAlign // Alineación del Título del Card

PROPERTY cTextAlign       INIT xc_NoAlign // Alineación del Texto del Card
PROPERTY cTextAlign2      INIT '' // Alineación del Texto2 del Card

PROPERTY cClrText2        INIT "black" // Color del Texto2 del Card

PROPERTY cClrPane         INIT "" WRITE INLINE ::FcClrPane :=
::CheckClr(Value)
                                // Por defecto Utiliza los colores del
CSS Materialize
PROPERTY lTitleInImage    INIT .T. // El titulo va dentro de la Imagen
PROPERTY lShowFocus       INIT .F. // Se resalta al pasar el raton por
encima

PROPERTY aLinks           INIT {}
PROPERTY cClrLinks        INIT "blue-text text-lighten-3" WRITE INLINE
::FcClrLinks := ::CheckClr(Value)
                                // Por defecto utiliza el azul
PROPERTY aButtons         INIT {}

```

METHOD Create()

ENDCLASS

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/controles/wcard?rev=1604689846>

Last update: **06/11/2020 19:10**

