

wCard

CLASS ZCard FROM WControl

```

PROPERTY cClassId      INIT "crd"

PROPERTY cText          INIT "" WRITE INLINE ::FcText := ::AdjustText(
Value ) // Texto dentro del card
PROPERTY cText2        INIT ""
                                // 2º Texto dentro del card
PROPERTY nHeightText   INIT 0   // Altura del texto 1
PROPERTY nHeightText2  INIT 0   // Altura del texto 2
PROPERTY cHtmlImage    INIT ''  // JjG Html inyectado para poder
hacer programación

PROPERTY cImage        INIT ""   // Puede ser una URL o una cadena en
formato "data:image/jpeg;base64,"
PROPERTY lHorizontal   INIT .F.  // Indica si es una Card Horizontal o
Vertical

Property nTextFontSize Init 0     // Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto
Property nTextFontSize2 Init 0    // Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto

Property nTitleFontSize Init 0    // Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto
PROPERTY cTitleAlign   INIT xc_NoAlign // Alineación del Título del Card

PROPERTY cTextAlign    INIT xc_NoAlign // Alineación del Texto del Card
PROPERTY cTextAlign2   INIT ''        // Alineación del Texto2 del Card

PROPERTY cClrText2     INIT "black"   // Color del Texto2 del Card

PROPERTY cClrPane      INIT ""       WRITE INLINE ::FcClrPane :=
::CheckClr(Value)
                                // Por defecto Utiliza los colores del
CSS Materialize
PROPERTY lTitleInImage INIT .T.      // El titulo va dentro de la Imagen
PROPERTY lShowFocus    INIT .F.      // Se resalta al pasar el raton por
encima

PROPERTY aLinks        INIT {}
PROPERTY cClrLinks     INIT "blue-text text-lighten-3" WRITE INLINE
::FcClrLinks := ::CheckClr(Value)
                                // Por defecto utiliza el azul
PROPERTY aButtons      INIT {}

```

METHOD Create()

ENDCLASS

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/controles/wcard?rev=1604689846>

Last update: **06/11/2020 19:10**

