

wCard

CLASS ZCard FROM WControl

PROPERTY cClassId	INIT "crd"	
PROPERTY cText	INIT ""	WRITE INLINE ::FcText := ::AdjustText(
Value) // Texto dentro del card		
PROPERTY cText2	INIT ""	
		// 2º Texto dentro del card
PROPERTY nHeightText	INIT 0	// Altura del texto 1
PROPERTY nHeightText2	INIT 0	// Altura del texto 2
PROPERTY cHtmlImage	INIT ''	// JJG Html inyectado para poder
hacer programación		
PROPERTY cImage	INIT ""	// Puede ser una URL o una cadena en
formato "data:image/jpeg;base64,"		
PROPERTY lHorizontal	INIT .F.	// Indica si es una Card Horizontal o
Vertical		
Property nTextFontSize	Init 0	// Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto		
Property nTextFontSize2	Init 0	// Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto		
Property nTitleFontSize	Init 0	// Tamaños de 1 a 5 según sistema Html
0 es el tamaño por defecto		
PROPERTY cTitleAlign	INIT xc_NoAlign	// Alineación del Titulo del Card
PROPERTY cTextAlign	INIT xc_NoAlign	// Alineación del Texto del Card
PROPERTY cTextAlign2	INIT ''	// Alineación del Texto2 del Card
PROPERTY cClrText2	INIT "black"	// Color del Texto2 del Card
PROPERTY cClrPane	INIT ""	WRITE INLINE ::FcClrPane :=
::CheckClr(Value)		
		// Por defecto Utiliza los colores del
CSS Materialize		
PROPERTY lTitleInImage	INIT .T.	// El titulo va dentro de la Imagen
PROPERTY lShowFocus	INIT .F.	// Se resalta al pasar el raton por
encima		
PROPERTY aLinks	INIT {}	
PROPERTY cClrLinks	INIT "blue-text text-lighten-3"	WRITE INLINE
::FcClrLinks := ::CheckClr(Value)		
		// Por defecto utiliza el azul
PROPERTY aButtons	INIT {}	

```
METHOD Create()
```

```
ENDCLASS
```

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/controles/wcard?rev=1604689846>

Last update: **06/11/2020 19:10**

