

## PROPIEDADES

Nombre	Init	Descripción	Versión
<a href="#">oParent</a>		Control contenedor	0.1
cClassId	wctr	Identificador del control para generar el Id	0.1
oHtml		Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado	0.1
oStyle		Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo	0.1
cTitle		Para aquellos controles que permiten Título	0.1
lEnabled	.t.	El control aparece Habilitado o Inhabilitado	0.1
lHide	.f.	El control aparece Oculto o Visible	0.1
clcon		Icono ha presentar junto con el control ( <a href="#">ver lista de iconos de Materializecss</a> )	0.1
cValue		Valor del Control	0.1
cName		Este es el nombre del campo que se pasara por POST	0.1

## METODOS

Nombre	Init	Descripción	Versión
<a href="#">oParentForm</a>		Este metodo nos devuelve una referencia al objeto Form en el que esta contenido.. Si no hay oParent o no hay Form nos devuelve Nil	0.1

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/controles/wcontrol?rev=1575840896>

Last update: **21/07/2020 10:50**

