

# wControl

Control base para la creación de controles Néfele.

## Propiedades

| Nombre   | Init   | Descripción  | Versión |
|----------|--------|--|---------|
| cClassId |        | Identificador del control para generar el Id                               | 0.1     |
| cId      | Nil    | Identificador único para cada Control                                      | 0.1     |
| oParent  |        | Control contenedor   | 0.1     |
| oHtml    |        | Objeto de la clase <a href="#">wHtml</a> con el código para su renderizado | 0.1     |
| oStyle   |        | Objeto de la clase <a href="#">wStyle</a> con las variantes de estilo      | 0.1     |
| lEnabled | .t.    | El control aparece Habilitado o Inhabilitado                               | 0.1     |
| lHide    | .f.    | El control aparece Oculto o Visible  | 0.1     |
| aWidth   | {12,,} | Ancho del control según el tamaño de la pantalla                           | 0.1     |
| aOffset  | {,,}   | Margen izquierdo según el tamaño de la pantalla                            | 0.1     |
| cClrText | black  | Color de Texto   | 0.1     |
| cClrPane | white  | Color del Fondo  | 0.1     |

### Propiedades para el control del HTML necesario para la creación del control

|             |     |   |     |
|-------------|-----|---|-----|
| lBeforeMain | .f. | Indica si el control se añadirá en el Html antes de la etiqueta <Main>    | 0.1 |
| lInFooter   | .f. | Indica si el control se añadirá en el Html dentro de la etiqueta <Footer> | 0.1 |

## Métodos

| Nombre   | Descripción  | Versión |
|----------|--|---------|
| Create   | Este es el método que crea cada uno de los controles, esta desarrollado en cada Control                  | 0.1     |
| FullHtml | Nos devuelve una cadena con todo el código HTML y JS necesario para crear el control                     | 0.1     |
| LogDebug | Nos Añade un mensaje a la consola del navegador cuando estamos en modo Debugger                          | 0.1     |
| Assert   | Nos Añade un comentario en el HTML cuando estamos en modo Debugger                                       | 0.1     |
| AddHTML  | Nos Añade código HTML dentro del control   | 0.1     |
| AddParam | Añade un parámetro a la propiedad <a href="#">aParams</a> , hay que pasarle un array {"nombre", "valor"} | 0.2     |

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
<https://nefele.dev/wiki/controles/wcontrol?rev=1597265827>

Last update: **12/08/2020 20:57**

