

wSideNav

```

CLASS WSideNav FROM WControl

    PROPERTY cClassId      INIT "snv"

    PROPERTY cTitle        INIT "" WRITE INLINE ::FcTitle := ::AdjustText(
Value )
                                // Titulo del Menu
    PROPERTY cClrTitle     INIT "white" WRITE INLINE ::FcClrTitle :=
::CheckClr(Value)
                                // Color del Texto de Titulo
(sobre la imagen)
    PROPERTY oStyleTitle   INIT wStyle():New() AS wStyle
    PROPERTY cAlignTitle   INIT xc_Center // Alineación del Titulo

    PROPERTY cIconOpen     INIT "keyboard_arrow_up"
    PROPERTY cIconClose    INIT "keyboard_arrow_down"

    //JJG Permite colocar una imagen centrada como titulo superior (para
logos)
    PROPERTY cBackImage    INIT '' // Fondo del Titulo
    PROPERTY cImageTitle   INIT '' // Imagen como Titulo
    PROPERTY cBackground   INIT '' // Fondo del detalle
    PROPERTY cBackgroundSize INIT '' // Propiedad Size CSS de Background
    PROPERTY cBackgroundColor INIT '' // Propiedad Color CSS de Background
    PROPERTY lBackgroundRepeat INIT .T.
    PROPERTY cBackgroundAlign INIT "center center" // Horizontal y Vertical

    PROPERTY cText         INIT "" WRITE INLINE ::FcText :=
::AdjustText( Value )
                                // Texto bajo el Titulo
    PROPERTY cClrText      INIT "white" WRITE INLINE ::FcClrText :=
::CheckClr(Value)
                                // Color delTexto bajo el titulo
(sobre la imagen)
    PROPERTY oStyleText    INIT wStyle():New() AS wStyle
    PROPERTY cAlignText    INIT xc_Left // Alineación del Texto bajo el
titulo

    PROPERTY cClrPane      INIT "" WRITE INLINE ::FcClrPane :=
::CheckClr(Value)
    PROPERTY lShadow       INIT .F. // Pone o no sombra en el Texto
    PROPERTY aItems        INIT {} // Array de wItemSideNav

    METHOD Create()

    METHOD AddItem(cText, cOnClick, cIcon, nStyle, aParams, cAction, aBadge,
cClrPane, cClrText)

```

```
METHOD AddDivider(cClrLine)
METHOD AddHeader(cText, cClrPane, cClrText)

PROPERTY cTitleClass INIT "z-depth-5" // Clase a aplicar al Title del
menu

METHOD AddSubMenu(cText, aBadge, cIcon, cClrPane, cClrText) // añade un
nivel de submenu
METHOD EndSubMenu() // Cierra un nivel de submenu

PROPERTY nNivel init 0 // Uso Interno

ENDCLASS
```

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/controles/wsidenav?rev=1604698247>

Last update: **06/11/2020 21:30**

