

# Función nfl\_EmbedPDFjs

```
nfl_EmbedPDFjs( cFile, cURL, lCloseButton ) --> cHtml
```

Nos crea el código HTML necesario para embeber el visualizador de PDF PDF.js en un wBevel.

Este visualizador necesita que le pasemos una URL para que solicite la descarga del PDF que le indiquemos, si el PDF esta un la zona publica del dominio (ej: /htdocs) solo será necesario poner la URL completa (ej: <http://nefele.driv/manual.pdf>).

Si queremos presentar un PDF que no este en el área publica del dominio tendremos que preparar un webservice al que le podamos indicar mediante una [URL amigable](#) (ej: /enviapdf/manual), ya que no podremos pasar parámetros por GET al webservice.

Para poder utilizar el visualizador de PDF PDF.js este tendrá que estar correctamente [instalado](#) en el dominio.

## Parámetros

Nombre	Descripción	Versión
cFile	Nombre que le pondrá el visualizador al fichero PDF	0.4
cURL	Dirección del webservice que se suministrara el PDF al visualizador o la URL desde la que puede descargarse	0.4
lCloseButton	Indicamos si forzamos que aparezca el botón de cerrado en el visualizador	0.4
lPrint	Habilita/Deshabilita el botón y la opción de menú de Imprimir	0.5
lDownload	Habilita/Deshabilita el botón de Descargar	0.5
lOpen	Habilita/Deshabilita la opción de menú Abrir	0.5
lBookMark	Habilita/Deshabilita el botón y la opción de menú de BookMark	0.5

From:  
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:  
[https://nefele.dev/wiki/funciones/nfl\\_embedpdfjs?rev=1645718089](https://nefele.dev/wiki/funciones/nfl_embedpdfjs?rev=1645718089)

Last update: **24/02/2022 15:54**

