

Función nfl_URLPDFjs

```
nfl_URLPDFjs( cFile, cURL, lCloseButton, lPrint, lDownload, lOpen, lBookMark ) --> cHtml
```

Nos crea una URL valida para llamar al visualizador de PDF [<https://mozilla.github.io/pdf.js/>PDF.js]]

Este visualizador necesita que le pasemos una URL para que solicite la descarga del PDF que le indiquemos, si el PDF esta un la zona publica del dominio (ej: /htdocs) solo será necesario poner la URL completa (ej: <http://nefele.dev/manual.pdf>).

Si queremos presentar un PDF que no este en el área publica del dominio tendremos que preparar un webservice al que le podamos indicar mediante una **URL amigable** (ej: /enviapdf/manual), ya que no podremos pasar parámetros por GET al webservice.

Para poder utilizar el visualizador de PDF PDF.js este tendrá que estar correctamente **instalado** en el dominio.

Parámetros

Nombre	Descripción	Versión
cFile	Nombre que le pondrá el visualizador al fichero PDF	0.4
cURL	Dirección del webservice que se suministrara el PDF al visualizador o la URL desde la que puede descargarse	0.4
lCloseButton	Indicamos si forzamos que aparezca el botón de cerrado en el visualizador	0.4
lPrint	Habilita/Deshabilita el botón y la opción de menú de Imprimir	0.5
lDownload	Habilita/Deshabilita el botón de Descargar	0.5
lOpen	Habilita/Deshabilita la opción de menú Abrir	0.5
lBookMark	Habilita/Deshabilita el botón y la opción de menú de BookMark	0.5

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
https://nefele.dev/wiki/funciones/nfl_urlpdfjs

Last update: **24/02/2022 15:59**

