

El objeto Application

Este es el objeto que contiene la información de más alto nivel de nuestra aplicación, esta instanciado desde el momento que se se inicia la ejecución, antes siquiera de estar creado el objeto [oCGI](#).

En el esta todo el control de errores de Néfele, así como algunas propiedades que por su naturaleza es necesario que estén antes que cualquier otro elemento en nuestro CGI, así como establecer la conexión con el [NéfeleConsole](#).

Application también es el encargado de poner a nuestro CGI en producción en modo [Debug](#) si hemos creado el fichero .debug necesario.

Propiedades

Nombre	Init	Descripción	Versión
nWinVer		Versión del Sistema Operativo (Windows) donde se ejecuta el CGI.	0.3.5
nWinPlataform		Tipo de Sistema Operativo (Windows) donde se ejecuta el CGI.	0.3.5
cFileName		Path y Nombre del ejecutable.	0.3.5
cDirectory		Directorio donde esta ubicado el CGI.	0.3.5
nVersion		Versión del CGI.	0.3.5
hAdoError		Estructura con el ultimo error producido en los servicios ADO ("Title", "Text" y "Code")	0.3.5
lForceDebug	.F.	Fuerza al CGI a funcionar en Modo Debug aunque este en producción.	0.3.5
lErrorLog	.F.	Genera un fichero Error.log con información del estado del CGI al producirse un error.	0.3.5
nSuicideInterval	20	Tiempo máximo de ejecución del CGI, en segundos.	0.3.5

Metodos

Nombre	Descripción	Versión
Console	Podemos enviar mensajes a Néfele Console para facilitar la depuración.	0.3

From:
<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:
<https://nefele.dev/wiki/nefele/application?rev=1647802143>

Last update: **20/03/2022 18:49**

