

# oCgi:GetCodefCookie

```
oCGI:GetCodefCookie( cCookie )
```

Recupera el valor de una cookie codificado con [SendCodefCookie](#)

```
oCGI:GetCodefCookie( "acceso" )
```

GetCodefCookie devuelve una estructura de datos con los siguientes miembros

|            |  |
|------------|--|
| :Valor     | Dato asignado a la cookie  |
| :Raw       | Texto decodificado de todo el contenido de la cookie                   |
| :ErrorCode | Array con el código de error si la cookie no es válida { nID, cTexto } |
| :nTimer    | Tiempo establecido de caducidad (nos permite generar una nueva cookie) |
| :cLang     | Valor establecido del interfaz de usuario                              |

Códigos de Error:

| nID | cTexto                                      |
|-----|---|
| 0   | Decodificación correcta                     |
| -1  | La cookie no tiene los parámetros esperados |
| -2  | Hemos cambiado el navegador                 |
| -3  | La cookie ha caducado                       |

En caso de no existir la cookie o no tener los parámetros esperados, devolverá un valor Nil

En otro caso, devolverá el valor de la cookie y tendremos que comprobar a través de :ErrorCode si se ha roto la integridad de los datos

From:

<https://nefele.dev/wiki/> - **Nefele Project**

Permanent link:

<https://nefele.dev/wiki/ocgi/getcodefcookie?rev=1603661906>

Last update: **25/10/2020 21:38**

