
Néfele Wizard

Todos los comienzos son difíciles pero vamos a echarte una mano.

Si acabas de llegar a Néfele pero al menos conoces algo de Xailer y tienes al menos la versión Xailer Personal que es gratuita, empezar tu primera aplicación con Néfele te costará 5 minutos y las siguientes menos de 1.



Este **Wizard** que distribuimos en un ejecutable **NefeleWizard.Exe** simplemente se ejecuta y se encarga de todo.

1. Verifica si el servidor Apache está instalado en tu Windows, si no lo está te lleva a la página web de Descarga para que lo descargues y lo instales. Cuando está instalado lo configura y pone en marcha el servicio.

En caso de que no encuentre el servicio o simplemente ese no sea el Apache con el que vamos a trabajar,

podemos indicarle cual es la carpeta del Apache, donde deben quedar nuestros CGI

- y la carpeta htdocs para poner las imágenes de ejemplo y el favicon.
- 2. Genera unos atajos en el IDE de Xailer para después trabajar mucho más rápido con Néfele.
- Si el Xailer que ha detectado no es con el que vamos a trabajar con Néfele, podemos indicarle la carpeta correcta.
- **3.** Pide un tipo de BBDD a utilizar a elegir entre DBase, SQLite o Mysql/MariaDB para montar el AddOn correspondiente
- 4. Pulsando sobre el botón Generar nuevo proyecto Néfele nos solicitará una carpeta a crear en el

Last update: 07/10/2020 20:24

disco (p.e. Prueba) y con la carpeta creada y seleccionada pulsamos Aceptar para que se cree un proyecto base de una app Web y sea presentado en pantalla para compilarlo pulsando F9 y entrar en un navegador (preferentemente Chrome) y teclear en la barra de direcciones localhost/prueba y aparecerá nuestra app Web andando.

Tambíen puedes crear un proyecto de ejemplo de Néfele con controles para que puedas experimentar.

A partir de aquí se puede quitar y añadir lo que se necesite y seguir compilando F9 y refrescando el navegador con F5 para ver el resultado al momento y funciona. Así verás el código fuente necesario para saber como se crea lo básico: imágenes, textos, botones, ejecución de código al pulsar un botón, etc.

Atajos de Xailer

Como decía en el punto 2 se añaden unos atajos a Xailer para que a partir de este momento sea más sencillo y rápido desarrollar nuestra app Web. Por ejemplo si queremos añadir un botón nuevo a nuestra Web basta con teclear en el editor la palabra clave **wButton** y pulsar **Ctrl+B** para que automáticamente aparezca el código básico necesario para este objeto que es el siguiente:

El wButton tiene más propiedades pero estas son las más habituales y con ellas podremos pulsar ya F9 y el botón aparece en el navegador con F5.

Casi todos los controles tiene su atajo y se irán completando próximamente:

Los actuales son:

- WPageWeb
- WPanel
- WLabel
- WButton
- WImage
- WMsqAlert
- WForm
- WEdit
- WSeparador
- WBevel
- WDatePicker
- WTimePicker

https://nefele.dev/wiki/ Printed on 19/12/2025 11:19

- WComboBox
- WSwitch
- WRadioMenu

From:

https://nefele.dev/wiki/ - Nefele Project

Permanent link:

https://nefele.dev/wiki/utilidades/nefelewizard?rev=1602102256

Last update: 07/10/2020 20:24

